



BAHISA

2010

BATERÍAS HIDRÁULICAS, S.A.
CATÁLOGO / TARIFA / FEBRERO 1.1



Accesorios para canalización y acometidas.

Condiciones generales de venta

El suministro de material se realizará de acuerdo con las condiciones generales que a continuación se detallan, las cuales se consideran aceptadas por el cliente en el momento de realizar el pedido.

Suministro y Transporte

Los portes serán pagados hasta destino en territorio nacional, en pedidos superiores a 600 €, En caso de no cubrir portes, si no tenemos notificación previa por parte de Uds. el porte se cargará automáticamente en factura. No se tramitarán pedidos inferiores a 60 €.

Antes de hacerse cargo de la expedición, el comprador deberá asegurarse de que los bultos estén en perfectas condiciones. En caso de detectar alguna rotura o desperfecto deberá exigir su apertura en presencia del agente de la compañía de transporte.

Precios

Bahisa se reserva el derecho de modificar precios previo aviso. Datos técnicos actualizados en la web. La facturación de los materiales se realizará según la tarifa vigente en el momento de suministro. Serán a cargo del comprador todos los impuestos, arbitrios y gravámenes que pudieran afectar a la venta de nuestros productos.

Condiciones de Pago

Serán concretadas por escrito en cada caso por ambas partes. En caso de demora en el cumplimiento de pago, Bahisa se reserva el derecho de cargar al cliente los gastos producidos por el impago, así mismo el interés legal devengado desde la fecha prevista de pago.

Reclamaciones y Devoluciones

No se aceptará ninguna devolución que no haya sido previamente acordada entre Bahisa y el cliente. En caso de acuerdo se deberán cumplir las siguientes condiciones:

- No se aceptarán devoluciones transcurridos los 15 días de la fecha del albarán.
- No se aceptará material deteriorado, mal conservado, con señales de haber estado en obra, etc.
- Todos los gastos de devolución serán por cuenta del cliente.
- No se aceptarán devoluciones de productos especiales, que se hayan fabricado específicamente para el cliente.

Garantía

Bahisa garantiza la calidad de los materiales que comercializa, obligándose a la reposición de aquellos que presenten defectos de fabricación, una vez hayan sido reconocidos como propios por nuestro Responsable Técnico.

Propiedad de la Mercancía

La mercancía enviada será propiedad de Bahisa hasta que el cliente haya abonado la totalidad del importe del envío.







Jurisdicción

Toda cuestión que pudiera suscitarse por incumplimiento del presente documento, en 1ª instancia, y con previo acuerdo de las partes afectadas, se acudirá al tribunal de arbitraje. En 2ª instancia, se acudirá a la jurisdicción y competencia de los juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona, con expresa renuncia al fuero de su domicilio.


Catálogo de distribución gratuita. (Valor aproximado del ejemplar 10€)
información actualiza on line: www.bahisa.com





Válvulas con bridas, nominales y reducidas

Ref.	Descripción	Medida	Euros
HW4000A	 Válvula Hawle-A monoestructura con bridas modelo corto	80	125,62
		100	139,72
		150	271,56
		200	427,49
HW4000	 Válvula Elypso con bridas modelo corto 	20	130,97
		25	130,97
		32	161,65
		40	161,65
		50	105,58
		65	131,69
		80	138,66
		100	162,66
		125	238,69
		150	259,13
		200	389,78
		FF6000	 Válvula de compuerta con bridas modelo corto (incluye cuadradillo)
65	80,75		
80	100,50		
100	130,37		
125	179,17		
150	213,79		
200	317,91		
250	568,52		
300	860,13		
400	1.674,81		
500	4.580,06		
600	7.346,42		
HW4000E2	 Válvula Elypso E2 con bridas modelo corto 	50	153,22
		65	200,96
		80	208,80
		100	262,72
		125	377,41
		150	447,99
		200	686,20
		250	1.199,87
		300	1.843,92
		350	3.449,63
		400	4.238,76
		500	6.816,91
600	9.219,59		



Válvulas para tuberías de plástico

Ref.	Descripción	Medida	Euros
HW4040E2 	Válvula E2 Sistema 2000	50 Ø 63	209,24
		65 Ø 75	254,29
		80 Ø 90	282,32
		100 Ø 110	326,37
		100 Ø 125	380,43
		125 Ø 125	504,58
		125 Ø 140	476,54
		150 Ø 160	559,64
		150 Ø 180	633,72
		200 Ø 200	847,97
		200 Ø 225	873,00
		250 Ø 250	1.658,89
		250 Ø 280	1.848,11
		300 Ø 315	2.048,34

Válvulas Combi T E2, III E2 y IV E2

Ref.	Descripción	Medida	Euros
HW4340E2 	Combi-T E2	80-80	420,27
		100-65/60	456,77
		100-80	461,99
		100-100	508,91
		125-80	567,31
		125-100	585,04
		150-65/60	600,69
		150-80	560,01
		150-100	598,60
		150-150	859,31
		200-65/60	665,78
		200-80	776,93
		200-100	819,69
		200-150	1.099,17
		200-200	1.423,50
HW4343E2 	Combi-T E2 Sistema 2000	90-90	438,00
		110-63	431,74
		110-90	478,67
		110-110	556,89
		125-125	609,03
		160-90	605,90
		160-110	666,39
		160-160	839,50
		225-90	918,76
		225-110	965,69




Válvulas Combi T E2, III E2 y IV E2

Ref.	Descripción	Medida	Euros
HW4400E2 	Combi- IV E2 (Combi- IV E2 para 3, 2 ó 1 válvula consultar precio)	80/4	1.375,53
		100/4	1.669,61
		125/4	2.372,50
		150/4	2.592,54
		200/4	4.562,50
HW4450E2 	Combi-III E2 (Combi- III E2 para 2 ó 1 válvula consultar precio)	80/3	1.171,13
		100/3	1.365,10
		125/3	1.772,86
		150/3	2.072,16
		200/3	3.454,99



Ejes de extensión fijos y telescópicos

Ref.	Descripción	Medida	Euros
HW8980A	Fijo 1 m. (E0 DN 50, 65 y 80)	80	28,38
	Fijo 1 m. (E0)	100	28,38
	Fijo 1 m. (E0)	125-150	28,38
	Fijo 1 m. (E0)	200	29,35
HW8980E2	Fijo 1 m. (Elypso y Combi)	50-100	38,64
		125-150	52,66
		200	60,17
HW9051	Fijo 1 m. Válvula de servicio	¾"-2"	29,23
HW9091	Fijo 1'25 m. Válvula de servicio	¾"-2"	31,44
HW9512E2	Eje telescópico (Elypso y Combi)	50-100	64,47
		125-150	86,20
		200	101,12


Válvulas roscadas

Ref.	Descripción	Medida	Euros
HW2500 	Válvula de servicio de fundición H/H	3/4"	68,81
		1"	69,87
		1 1/4"	83,01
		1 1/2"	86,79
		2"	104,26
FF6040 	Válvula de servicio vertical de fundición, H/H Con cuadradillo incluido	1/2"	43,87
		3/4"	43,87
		1"	43,87
		1 1/4"	51,61
		1 1/2"	72,26
		2"	82,58
HW3120 	Válvula de servicio vertical de fundición, M/H	1" - 1 1/4"	67,97
		1 1/4" - 2"	83,60
		1 1/2" - 2"	84,76
		2" - 2"	95,84






Válvulas para plástico

Ref.	Descripción	Medida	Euros
HW2600 	Válvula de servicio de fundición para PE Y PVC	20 Ø 25	89,35
		25 Ø 32	89,35
		32 Ø 40	110,38
		40 Ø 50	122,77
		50 Ø 63	143,70
HW2630 	Válvula de servicio (POM) para PE Y PVC	1/2" Ø 20	81,79
		3/4" Ø 25	76,19
		1" Ø 32	79,29
		1 1/4" Ø 40	98,71
		1 1/2" Ø 50	109,42
		2" Ø 63	128,05

Válvulas mixtas

Ref.	Descripción	Medida	Euros
HW3130 	Válvula de servicio vertical de fundición macho / PE	1 1/4" Ø 32	83,72
		2" Ø 40	98,55
		2" Ø 50	114,88
		2" Ø 63	127,27

Volantes, cuadradillos y llaves de maniobra

Ref.	Descripción	Medida	Euros
HW2157 	Cuadradillo de aluminio (Válvula de Servicio)	20-40	5,01
	Cuadradillo de aluminio (Elypso E0)	20-40	5,51
		50	5,51
		65	5,51
		80	5,51
		100-150	8,51
		200	8,51
	Cuadradillo de aluminio (Elypso y Combis E2)	50	5,51
		65	5,51
		80	5,51
		100-150	5,51
		200	8,51
		250-300	8,51
	Cuadradillo de aluminio (HawleA)	80	5,51
		100-150	5,51
		200	8,51
HW3410 	Llave T de maniobra para válvula de registro	¾"-2"	52,65
HW3420 	Llave T de maniobra para Elypso y Combis	50-400	87,41
HW7800 	Volante de maniobra	¾"-2"	5,61
		50	9,24
		65-80	12,60
		100	16,96
		125-150	27,09
		200	40,09
		250-350	78,99
		400-500	204,23
		500-600	214,24
FF7800 	Volante de maniobra	½" - 1"	3,29
		1 ½"	3,29
		2"	3,29
		50	6,57
		65	6,57
		80-100	6,57
		125-150	6,57
		200	8,21
		250-350	8,21
		400-500	*
		500-600	*

* Precio bajo consulta

Trampillones

Ref.	Descripción	Medida	Euros
BH9025	Trampillón para válvula	174 x174	27,91
HW2050	Trampillón para válvula	50-600	57,97
HW1550	Trampillón ligero para válvulas de servicio	-	14,81
HW1650	Trampillón fijo pesado válvula de registro	-	22,13
HW1750	Trampillón ligero para Elypso y Combis	-	40,36
HW1850	Trampillón telescópico válvula de registro	-	33,14
HW4550	Trampillón para Combi III Y IV	80/150 (E2 DN 80)	356,41
		DN 200 (E2 DN 100/200)	514,59

Recambios




Ref.	Descripción	Medida	Euros
HW8570E2	Tapa ciega E2 para Elypso y Combi	65 - 80	41,45
		100	29,13
		125-150	44,15
		200	67,48

Válvulas de mariposa


Ref.	Descripción	Medida	Euros
FF3500	 <p>Válvula de mariposa con palanca</p>	40	24,71
		50	26,68
		65	32,57
		80	36,81
		100	51,11
		125	70,10
		150	88,56
		200	152,13
		250	217,83
		300	338,42
		FF3502	 <p>Válvula de mariposa con volante desmultiplicador</p>
100	90,65		
125	109,44		
150	127,69		
200	203,00		
250	400,04		
300	445,15		
FF3800	 <p>Válvula de mariposa (Versión corta)</p>	150	*
		200	*
		250	*
		300	*
		350	*
		400	*
		450	*
		500	*
		600	*
		700	*
		800	*
		900	*
	<p>Válvula de mariposa (Versión larga)</p>	150	*
		200	*
		250	*
		300	*
		350	*
		400	*
		450	*
		500	*
		600	*
		700	*
		800	*
		900	*
1000	*		
1200	*		

* Precio bajo consulta


Accesorios

Ref.	Descripción	Medida	Euros
FF2330 	Válvula de retención de clapeta entre bridas	50	18,39
		65	22,52
		80	29,12
		100	38,99
		125	50,53
		150	65,90
		200	118,62
		250	189,47
		300	277,33
		FF2350 	Válvula de retención doble clapeta entre bridas
65	27,89		
80	38,49		
100	48,12		
125	63,34		
150	90,58		
200	150,78		
250	220,86		
300	306,02		
FF2500 	Filtro en Y embridado		
		65	78,45
		80	101,00
		100	145,06
		125	212,50
		150	306,13
		200	499,24
		250	1.007,11
		300	1.249,81



Acoplamiento de unión y reparación

Ref.	Descripción	Medida	Euros
HW9240	 Abrazadera autoblocante para PE y PVC	65 Ø 75	123,92
		80 Ø 90	129,56
		100 Ø 110	146,03
		125 Ø 140	192,68
		150 Ø 160	245,41
		200 Ø 225	444,38



Bridas para plástico

Ref.	Descripción	Medida	Euros
HW0400	 Brida Sistema 2000	50 Ø 63	61,90
		60 Ø 63	70,53
		60 Ø 75	72,41
		65 Ø 63	74,62
		65 Ø 75	67,10
		80 Ø 75	78,04
		80 Ø 90	78,04
		100 Ø 90	87,22
		100 Ø 110	87,22
		100 Ø 125	98,49
		125 Ø 110	106,56
		125 Ø 125	112,20
		125 Ø 140	112,20
		150 Ø 140	136,74
		150 Ø 160	136,74
		150 Ø 180	172,23
		200 Ø 200	232,14
		200 Ø 225	232,14
		200 Ø 250	379,16
		250 Ø 250	339,37
250 Ø 280	376,95		
300 Ø 315	484,18		
300 Ø 355	1.378,47		
400 Ø 400	2.178,80		
400 Ø 450	2.261,71		
HW5500	 Brida contracción para PE	40 Ø 50	45,99
		50 Ø 63	44,33
		60 Ø 75	71,52
		65 Ø 75	59,25
		80 Ø 90	64,11
		100 Ø 110	93,08
		100 Ø 125	122,92
		150 Ø 160	235,46



Bridas para plástico

Ref.	Descripción	Medida	Euros
HW5530 	Brida contracción para PE, reducida	40 Ø 40	40,68
		50 Ø 50	50,74
		60 Ø 63	65,00
		65 Ø 63	59,91
		80 Ø 75	77,71
		100 Ø 90	89,43
HW5600 	Brida para PVC	50 Ø 63	35,59
		60 Ø 63	41,23
		65 Ø 75	42,45
		80 Ø 90	43,66
		100 Ø 110	52,51
		125 Ø 125	79,48
		125 Ø 140	71,96
		150 Ø 160	87,66
		200 Ø 200	193,89
		200 Ø 225	157,63
		250 Ø 280	249,83
		400 Ø 400	631,20

Bridas para fundición dúctil

Ref.	Descripción	Medida	Euros
HW7102 	Brida para fundición y acero	50 Ø 66	38,91
		60 Ø 77	45,10
		65 Ø 82	51,73
		80 Ø 98	48,75
		80 Ø 101	55,93
		100 Ø 118	51,73
		125 Ø 144	82,02
		150 Ø 170	87,66
		200 Ø 222	130,77
		250 Ø 274	204,28
		300 Ø 326	302,89
HW7602 	Brida contracción para fundición	40 Ø 56	40,02
		50 Ø 66	75,94
		60 Ø 77	72,85
		65 Ø 82	86,56
		80 Ø 98	83,02
		100 Ø 118	93,41
		125 Ø 144	123,26
		150 Ø 170	182,40
		200 Ø 222	282,99
		250 Ø 274	353,74
		300 Ø 326	384,69



Accesorios multidiámetros

Ref.	Descripción	Medida	Euros
DR2000 	Acoplamiento multidiámetro	50 (59-72)	19,01
		65 (72-85)	19,34
		80 (88-103)	22,28
		100 (108-128)	25,83
		125 (132-146)	27,92
		150 (138-153)	28,97
		150 (159-182)	31,27
		175 (192-210)	32,84
		200 (218-235)	46,63
		225 (250-267)	57,38
		250 (272-289)	63,22
		300 (315-332)	73,63
		300 (322-339)	84,59
		DR2010 	Enlace brida multidiámetro
60/65 (72-85)	21,63		
80 (88-103)	24,66		
100 (108-128)	26,91		
125 (132-146)	32,86		
150 (138-153)	31,31		
150 (159-182)	37,73		
175/200 (192-210)	59,87		
200 (218-235)	51,88		
225/250 (250-267)	90,86		
250 (272-289)	67,83		
300 (315-332)	86,47		
300 (322-339)	88,15		

Accesorios multidímetros

Ref.	Descripción	Medida		Euros
KF2000 	Acoplamiento multidímetro	50	(59-72)	34,83
		65	(72-85)	36,33
		80	(88-103)	42,13
		100	(109-128)	47,97
		125	(138-153)	59,03
		150	(159-182)	66,74
		175	(192-210)	79,26
		200	(218-235)	84,47
		225	(230-247)	118,39
		250	(250-267)	114,51
		250	(272-289)	114,51
		300	(315-332)	196,89
		300	(322-340)	129,11
		350	(374-391)	228,39
		400	(417-437)	244,03
		450	(480-500)	266,97
		500	(526-546)	319,53
		600	(630-650)	324,95
KF2010 	Enlace brida multidímetro	50	(59-72)	36,33
		65	(72-85)	36,33
		80	(88-103)	42,40
		100	(109-128)	43,90
		125	(138-153)	62,57
		150	(159-182)	63,59
		175	(192-210)	78,46
		200	(218-235)	78,46
		225	(230-247)	115,63
		250	(250-267)	114,51
		250	(272-289)	125,77
		300	(315-332)	181,71
		300	(322-340)	146,00
		350	(374-391)	300,09
		400	(417-437)	345,52
		450	(480-500)	395,08
		500	(526-546)	480,97
		600	(630-650)	601,56

Ventosas


Ref.	Descripción	Medida	Euros
HW9874		50/PN16	230,01
		80/PN16	331,04
HW9876		1"/PN16	101,16
		2"/PN16	156,97

Tornillería y juntas



Ref.	Descripción	Medida	Uds.Emb.	Euros
BH610	Tornillo	16 x 60	50	13,75
		16 x 70	50	21,25
		16 x 80	50	23,12
		16 x 90	50	34,87
		20 x 70	50	41,50
		20 x 80	25	21,87
		20 x 90	25	25,62
BH620	Tuerca	M16	50	3,62
		M20	25	7,50
BH621	Arandela	M16	50	1,37
		M20	25	1,25
BH611	Junta para brida	DN 50	-	0,68
		DN 60	-	0,73
		DN 65	-	0,80
		DN 80	-	0,83
		DN 100	-	1,07
		DN 125	-	1,24
		DN 150	-	1,44
		DN 200	-	3,14
		DN 250	-	3,31
		DN 300	-	*

* Precio bajo consulta



Collarines para plástico

Ref.	Descripción	Medida	Euros	
HW5250	Collarín de toma sin carga para PE y PVC		40 x 1"	35,58
			50 x 1"	32,94
			63 x 1"	42,94
			63 x 1¼"	42,94
			63 x 1½"	44,01
			63 x 2"	42,94
			75 x 1"	47,05
			75 x 1¼"	47,05
			75 x 1½"	48,23
			75 x 2"	47,05
			90 x 1"	47,74
			90 x 1¼"	47,74
			90 x 1½"	47,74
			90 x 2"	47,74
			110 x 1"	58,72
			110 x 1¼"	58,72
			110 x 1½"	58,72
			110 x 2"	58,72
			125 x 1"	86,27
			125 x 1¼"	86,27
			125 x 1½"	86,27
			125 x 2"	86,27
			140 x 1"	85,48
			140 x 1¼"	85,48
			140 x 1½"	85,48
			140 x 2"	85,48
			160 x 1"	95,28
			160 x 1¼"	95,28
			160 x 1½"	95,28
			160 x 2"	95,28
			180 x 1"	144,10
			180 x 1¼"	144,10
			180 x 1½"	144,10
			180 x 2"	144,10
			200 x 1"	147,63
			200 x 1¼"	147,63
			200 x 1½"	147,63
			200 x 2"	144,10
			225 x 1"	147,63
			225 x 1¼"	144,10
225 x 1½"	147,63			
225 x 2"	144,10			
250 x 1"	231,35			
250 x 1" c/banda	127,93			
250 x 1¼"	231,35			
250 x 1¼" c/banda	121,81			
250 x 1½"	231,35			
250 x 1½" c/banda	134,01			
250 x 2"	215,66			
250 x 2" c/banda	127,93			



Collarines para plástico

Ref.	Descripción	Medida	Euros
HW5250		280 x 1" c/banda	129,50
		280 x 1¼" c/banda	129,50
		280 x 1½" c/banda	129,50
		280 x 2"	256,83
		280 x 2" c/banda	126,36
		315 x 1" c/banda	142,44
		315 x 1¼" c/banda	142,44
		315 x 1½" c/banda	149,20
		315 x 2"	306,83
		315 x 2" c/banda	139,00
		400 x 1½" c/banda	158,02
		400 x 2" c/banda	158,02
		450 x 1½" c/banda	169,30
		450 x 2" c/banda	169,30
		500 x 1½" c/banda	179,59
		500 x 2" c/banda	179,59
		600 x 2" c/banda	178,77
HW5310	Collarín de toma en carga para PE y PVC 	63 x 1"	68,52
		63 x 1¼"	68,52
		75 x 1"	79,01
		75 x 1¼"	79,01
		75 x 1½"	84,11
		75 x 2"	82,15
		90 x 1"	75,58
		90 x 1¼"	75,58
		90 x 1½"	78,32
		90 x 2"	78,32
		110 x 1"	80,97
		110 x 1¼"	80,97
		110 x 1½"	83,72
		110 x 2"	83,72
		160 x 1"	125,67
		160 x 1¼"	125,67
		160 x 1½"	128,61
160 x 2"	128,61		

Collarines para plástico

Ref.	Descripción	Medida	Euros
HW5210 	Collarín de toma en carga para PE y PVC (5250+3720)	125 x 1"	116,60
		125 x 1¼"	121,21
		125 x 1½"	125,21
		125 x 2"	126,81
		140 x 1"	115,82
		140 x 1¼"	120,42
		140 x 1½"	124,43
		140 x 2"	126,03
		200 x 1"	177,97
		200 x 1¼"	182,57
		200 x 1½"	183,05
		200 x 2"	184,65
		225 x 1"	174,44
		225 x 1¼"	182,57
		225 x 1½"	183,05
		225 x 2"	184,65
HW5230 	Collarín con brida para PE y PVC	110 x 80	118,22
		140 x 80	165,77
		160 x 80	161,75
		180 x 80	165,77
		200 x 80	173,61
		225 x 80	184,78
		250 x 80	213,70
		140 x 100	165,77
		160 x 100	161,75
		180 x 100	178,90
		200 x 100	189,29
		225 x 100	184,78

Cabezales y bandas para fundición, fibrocemento y acero

Ref.	Descripción	Medida	Euros
HW3100 	Banda de acero inoxidable para cabezales	50 (60- 70)	37,54
		65 (70- 82)	37,94
		80 (84-100)	38,14
		100 (102-130)	38,14
		125 (132-158)	39,04
		150 (159-185)	39,85
		175 (190-217)	43,85
		200 (210-235)	44,45
		200 (225-250)	43,15
		250 (264-288)	44,25
		250 (288-310)	44,05
		300 (320-345)	48,56
		300 (335-360)	45,75
		350 (365-390)	47,45
		350 (385-410)	48,15
		400 (415-440)	48,76
		400 (450-475)	49,96
		400 (470-495)	53,56
		450 (496-520)	51,86
		450 (545-565)	55,86
		500 (522-545)	52,76
		500 (552-575)	56,26
		500 (578-600)	54,56
		500 (600-625)	55,77
		600 (628-650)	56,36
		600 (655-675)	59,97
600 (680-700)	60,87		
600 (700-725)	57,38		
600 (725-750)	59,83		
HW3500 	Cabezal toma sin carga para fundición, fibrocemento y acero	50 x 1"	27,03
		50 x 1 1/4"	27,03
		65 x 1"	27,43
		65 x 1 1/4"	28,73

Todos los cabezales HW3510, los HW3500 y HW3800 en diámetros superiores a 300 mm y los de salida roscada a 2 1/2" y 3" llevan siempre doble banda.

Para bandas HW3100 superiores a DN 600 especificar el diámetro exterior del tubo y consultar precio.


Cabezales y bandas para fundición, fibrocemento y acero

Ref.	Descripción	Medida	Euros		
HW3500	 <p>Cabezal toma sin carga para fundición, fibrocemento y acero</p>	80/100 x 1"	25,63		
		80/100 x 1¼"	25,63		
		80/100 x 1½"	25,63		
		80/100 x 2"	26,83		
		125/150 x 1"	33,44		
		125/150 x 1¼"	35,04		
		125/150 x 1½"	35,04		
		125/150 x 2"	33,44		
		125/150 x 2½"	*		
		125/150 x 3"	*		
		175/200 x 1"	43,25		
		175/200 x 1¼"	43,25		
		175/200 x 1½"	39,99		
		175/200 x 2"	43,25		
		175/200 x 2½"	90,80		
		175/200 x 3"	*		
		250/300 x 1"	46,25		
		250/300 x 1¼"	46,25		
		250/300 x 1½"	46,25		
		250/300 x 2"	46,25		
		250/300 x 2½"	*		
		250/300 x 3"	*		
		350/600 x 2"	100,82		
		350/600 x 2½"	*		
		350/600 x 3"	*		
HW3510	 <p>Cabezal con brida para fundición, fibrocemento y acero</p>	80/100 x 50	116,53		
		125/150 x 50	116,53		
		125/150 x 80	123,34		
		125/150 x 100	151,47		
		175/200 x 50	133,85		
		175/200 x 80	162,09		
		175/200 x 100	181,11		
		250/300 x 50	132,25		
		250/300 x 80	167,09		
		250/300 x 100	175,90		
		350/600 x 80	233,27		
		350/600 x 100	233,27		

* Precio bajo consulta



Todos los cabezales HW3510, los HW3500 y HW3800 en diámetros superiores a 300 mm y los de salida roscada a 2½" y 3" llevan siempre doble banda.

Cabezales y bandas para fundición, fibrocemento y acero



Ref.	Descripción	Medida	Euros
HW3800 	Cabezal toma en carga para fundición, fibrocemento y acero	50 x 1"	47,85
		50 x 1¼"	47,85
		65 x 1"	50,36
		65 x 1¼"	50,36
		80/100 x ¾"	47,55
		80/100 x 1"	46,45
		80/100 x 1¼"	46,45
		80/100 x 1½"	46,45
		80/100 x 2"	46,45
		125/150 x ¾"	53,96
		125/150 x 1"	48,46
		125/150 x 1¼"	49,56
		125/150 x 1½"	49,56
		125/150 x 2"	48,46
		175/200 x 1"	53,96
		175/200 x 1¼"	53,96
		175/200 x 1½"	53,96
		175/200 x 2"	53,96
		250/300 x 1"	58,97
		250/300 x 1¼"	60,37
250/300 x 1½"	60,37		
250/300 x 2"	58,97		
350/600 x 1½"	120,84		
350/600 x 2"	117,93		

Todos los cabezales HW3510, los HW3500 y HW3800 en diámetros superiores a 300 mm y los de salida roscada a 2½" y 3" llevan siempre doble banda.



Adaptador de toma en carga y espátulas

Ref.	Descripción	Medida	Euros
HW3720 	Adaptador stop para collarines roscados	1"-1¼"	30,33
		1¼"-1½"	34,94
		1½"-2"	38,94
		2"-2"	40,55
HW8401 	Espátula para collarín y adaptador	1"-1¼"	17,32
		1½"-2"	20,42

Sistema 2000

Ref.	Descripción	Medida	Euros
HW4040E2 	Válvula E2 Sistema 2000	50 Ø 63	209,24
		65 Ø 75	254,29
		80 Ø 90	282,32
		100 Ø 110	326,37
		100 Ø 125	380,43
		125 Ø 125	504,58
		125 Ø 140	476,54
		150 Ø 160	559,64
		150 Ø 180	633,72
		200 Ø 200	847,97
		200 Ø 225	873,00
		250 Ø 250	1.658,89
		250 Ø 280	1.848,11
		300 Ø 315	2.048,34
		HW4041E2 	Válvula E2 brida / enchufe Sistema 2000
65 Ø 75	264,30		
80 Ø 90	270,31		
100 Ø 110	326,37		
100 Ø 125	353,40		
125 Ø 140	506,58		
150 Ø 160	546,62		
150 Ø 180	637,73		
200 Ø 200	732,79		
200 Ø 225	911,04		
250 Ø 250	1.351,85		
250 Ø 280	1.386,32		
300 Ø 315	1.749,60		





Sistema 2000

Ref.	Descripción	Medida	Euros
HW4343E2 	Combi-T E2 Sistema 2000	90-90	438,00
		110-63	431,74
		110-90	478,67
		110-110	556,89
		125-125	609,03
		160-90	605,90
		160-110	666,39
		160-160	839,50
		225-90	918,76
		225-110	965,69
		HW0400 	Brida Sistema 2000
60 Ø 63	70,53		
60 Ø 75	72,41		
65 Ø 63	74,62		
65 Ø 75	67,10		
80 Ø 75	78,04		
80 Ø 90	78,04		
100 Ø 90	87,22		
100 Ø 110	87,22		
100 Ø 125	98,49		
125 Ø 110	106,56		
125 Ø 125	112,20		
125 Ø 140	112,20		
150 Ø 140	136,74		
150 Ø 160	136,74		
150 Ø 180	172,23		
200 Ø 200	232,14		
200 Ø 225	232,14		
200 Ø 250	379,16		
250 Ø 250	339,37		
250 Ø 280	376,95		
300 Ø 315	484,18		
300 Ø 355	1.378,47		
400 Ø 400	2.178,80		
400 Ø 450	2.261,71		



Sistema 2000

Ref.	Descripción	Medida	Euros
HW0430 	Acoplamiento Sistema 2000	63 x 63	82,91
		75 x 75	88,99
		90 x 90	105,24
		110 x 110	110,87
		125 x 125	135,64
		140 x 140	146,58
		160 x 160	180,63
		180 x 180	249,83
		200 x 200	331,63
		225 x 225	368,11
		250 x 250	499,65
		280 x 280	588,09
		315 x 315	726,27
		355 x 355	2.158,90
HW5045 	Codo Pie 90° brida / enchufe Sistema 2000	80 x Ø 90	148,68
		80 x Ø 110	165,70
		100 x Ø 110	167,47
HW8075 	Extremo Sistema 2000	50 Ø 63	61,57
		65 Ø 75	65,77
		80 Ø 90	74,51
		100 Ø 110	89,21
		100 Ø 125	104,46
		125 Ø 140	113,42
		150 Ø 160	128,34
		150 Ø 180	176,54
		200 Ø 200	228,82
		200 Ø 225	228,82
		250 Ø 250	319,47
		250 Ø 280	357,05
		300 Ø 315	428,91
HW8515 	Te Sistema 2000	63 x 63 x 63	140,83
		75 x 75 x 75	158,41
		90 x 90 x 90	174,44
		110 x 63 x 110	178,64
		110 x 90 x 110	187,70
		110 x 110x 110	186,04
		125 x 90 x 125	222,19
		125 x 110 x 125	224,40
		125 x 125 x 125	234,35
		140 x 90 x 140	242,09
		140 x 110 x 140	238,77
		140 x 140 x 140	275,25
		160 x 90 x 160	269,72
		160 x 110 x 160	259,78
		160 x 160 x 160	295,15
		180 x 125 x 180	364,79
		180 x 180 x 180	442,17
		200 x 200 x 200	560,45
225 x 90 x 225	443,28		
225 x 110 x 225	426,70		
225 x 225 x 225	586,98		




Sistema 2000

Ref.	Descripción	Medida	Euros
HW8525 	Te con brida Sistema 2000	63 x 50 x 63	136,30
		75 x 65 x 75	150,45
		90 x 80 x 90	177,53
		110 x 50 x 110	174,33
		110 x 80 x 110	180,41
		110 x 100 x 110	196,43
		125 x 80 x 125	208,59
		125 x 100 x 125	223,30
		140 x 80 x 140	232,14
		140 x 100 x 140	236,56
		140 x 125 x 140	257,56
		160 x 80 x 160	252,04
		160 x 100 x 160	258,67
		160 x 150 x 160	281,88
		180 x 80 x 180	339,37
		180 x 150 x 180	401,27
		200 x 200 x 200	586,98
		225 x 80 x 225	418,96
		225 x 100 x 225	443,28
225 x 150 x 225	504,27		
225 x 200 x 225	518,03		
HW8535 	Codo 90° Sistema 2000	63 x 63	87,00
		75 x 75	95,84
		90 x 90	109,99
		110 x 110	124,25
		125 x 125	149,45
		160 x 160	264,20
		180 x 180	326,10
		200 x 200	418,96
		225 x 225	431,12
		250 x 250	578,14
		280 x 280	758,32
		315 x 315	919,72
		HW8545 	Codo 45° Sistema 2000
75 x 75	97,39		
90 x 90	109,99		
110 x 110	129,00		
125 x 125	169,02		
140 x 140	191,57		
160 x 160	233,25		
180 x 180	331,63		
200 x 200	418,96		
225 x 225	437,75		
250 x 250	614,62		
280 x 280	758,32		
315 x 315	956,20		
HW8555 	Codo 30° Sistema 2000	90 x 90	117,06
		110 x 110	128,34
		160 x 160	238,77

Acoplamientos POM

Ref.	Descripción	Medida	Euros
HW6320 	Acoplamiento (POM)	20 x 20	8,91
		25 x 25	9,81
		32 x 32	12,21
		40 x 40	22,53
		50 x 50	28,43
		63 x 63	42,65
HW6330 	Acoplamiento reducido (POM)	25 x 20	10,51
		32 x 25	11,81
		40 x 25	18,02
		40 x 32	18,72
		50 x 32	27,33
		50 x 40	28,93
		63 x 40	32,04
		63 x 50	36,14

Enlaces

Ref.	Descripción	Medida	Euros
HW6120 	Enlace macho (POM)	20 x 1/2"	5,81
		25 x 3/4"	6,11
		32 x 1"	8,31
		40 x 1 1/4"	13,72
		50 x 1 1/2"	18,92
		63 x 2"	25,33
HW6220 	Enlace hembra (POM)	20 x 1/2"	8,51
		25 x 3/4"	8,21
		32 x 1"	9,71
		40 x 1 1/4"	15,72
		50 x 1 1/2"	20,62
		63 x 2"	31,64
HW6221F 	Enlace roscado (POM) para válvula de servicio	25 x 1 1/2"	9,51
		32 x 1 1/2"	11,31
		40 x 1 1/2"	12,91
		50 x 1 1/2"	22,03
		63 x 1 1/2"	29,53

Codos

Ref.	Descripción	Medida	Euros
HW6420	Codo 90° (POM)	20 x 20	10,81
		25 x 25	9,61
		32 x 32	12,41
		40 x 40	22,43
		50 x 50	33,14
		63 x 63	46,35
HW6430	Codo 90° hembra (POM)	20 x 1/2"	10,11
		25 x 3/4"	11,81
		32 x 1"	14,72
		40 x 1 1/4"	18,62
		50 x 1 1/2"	27,73
		63 x 2"	32,14

Tes

Ref.	Descripción	Medida	Euros
HW6520	Te rosca hembra (POM)	20 x 1/2" x 20	15,22
		25 x 3/4" x 25	15,52
		32 x 1" x 32	20,32
		40 x 1 1/4" x 40	28,23
		50 x 1 1/2" x 50	38,14
		63 x 2" x 63	51,36

Tapón

Ref.	Descripción	Medida	Euros
HW6223	Tapón final (POM)	20	9,51
		25	8,11
		32	9,41
		40	16,02
		50	21,12
		63	28,43



BATERÍAS HIDRÁULICAS, S. A. www.bahisa.com bahisa@bahisa.com